

راهنمای اتصال نرم افزاری سیپکا

این دسترسی قابلیت آن را به شما می دهد که بدون ورود به حساب کاربری خود توسط نرم افزار و یا وب سایت دیگر بتوانید ارسال خود را انجام دهید

مزایای این دسترسی :

- ارسال پیام کوتاه از خارج از حساب کاربری
- ایجاد امکان ارسال پیام کوتاه در وب سایت شما و ارائه این خدمات به بازدید کنندگان وب سایت
- ایجاد امکان ارسال پیام کوتاه در نرم افزار های تحت وب مانند نرم افزار حساب داری ، فروشگاه های اینترنتی و... برای اطلاع رسانی سریع
- ترکیب دریافت و ارسال پیام کوتاه در یک نرم افزار و ایجاد امکانات شخصی

متغیر های ارسالی :

متغیر	نوع متغیر	وضعیت	مثال	کاربرد	توضیحات
Username	string	اجباری	Demo	نام کاربری در سیستم	دسترسی برای این کاربر باید فعال باشد
Password	string	اجباری	aB۱۲۳	کلمه عبور در سیستم	
TO	string	اجباری	+۹۸۹۱۲۰۰۱۲۳۴	شماره گیرنده پیام کوتاه	فرمت شماره به صورت بین الملل
TEXT	string	اجباری	salam سلام	متن ارسالی پیام کوتاه	
API	int	اختیاری	۱	شماره مسیر فرستنده پیام کوتاه	انتخاب عدد مطابق با شماره ارسال کننده باشد
FROM	string	اختیاری	+۹۸۱۰۰۰	شماره فرستنده پیام کوتاه	فرمت شماره به صورت بین الملل
FLASH	int	اختیاری	۲	روش دریافت پیام کوتاه بروی گیرنده پیام	ارسال به دفترچه تلفن-صفحه نمایش- ...
Internation	bool	اختیاری	Flase	تعیین ارسال بین الملل یا داخلی	هزینه این نوع ارسال به صورت بین الملل محاسبه می شود
DATE	DateTime	اختیاری	۲۰۱۰/۲۱/۰۱	تعیین زمان ارسال پیام کوتاه	دسترسی این قسمت باید فعال باشد

آدرس ارسال مقادیر :

http://iraniansms.co/API/SendSMS.aspx
http://iraniansms.net/API/SendSMS.aspx

جهت فعالسازی سرویس API URL خود به صورت رایگان با ما تماس بگیرید .

راهنمای اتصال نرم افزاری سیکا

asp

```
(Function SMSSEND(username,password,too,text
    sMsg = server.urlencode(text
    "sBaseUrl = "http://iraniansms.co/API/SendSMS.aspx
    (.XMLHTTP,Set objHTTP = Server.CreateObject("msxml
    objHTTP.open "POST", sBaseUrl, False
    "objHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded
    objHTTP.send "username=" & username & "&password=" & password & "&to=" & too &
    "&text=" & sMsg
    SMS_SEND = objHTTP.responseText
    Set objHTTP = Nothing
    End Function
    ("", "ttttttsst.۰۹۱۲۰۰۰۹۹۹۹response.write SMSSEND("username","password","
```

vb۶

```
(Function SMSSEND(username,password,too,text
    sMsg = text
    "sBaseUrl = "http://iraniansms.co/API/SendSMS.aspx
    ("Set objHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP
    objHTTP.open "POST", sBaseUrl, false
    "objHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded
    objHTTP.send "username=" & username & "&password=" & password & "&to=" & too &
    "&text=" & sMsg
    SMS_SEND = objHTTP.responseText
    Set objHTTP = Nothing
    End Function

    ("", "ttttttsst.۰۹۱۲۰۰۰۹۹۹۹OUT_SEND=SMSSEND("username","password","
```

راهنمای اتصال نرم افزاری سیکا

#net C.

```
(public string Web_Request_post(string URL, string PARAMETER
    }
    ;"" = string OUT_STR
    ;(byte[] buffer = Encoding.ASCII.GetBytes(PARAMETER
;(HttpRequest WebReq = (HttpRequest)WebRequest.Create(URL
    ;"WebReq.Method = "POST
;"WebReq.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded
    ;WebReq.ContentLength = buffer.Length
    ;()Stream PostData = WebReq.GetRequestStream
    ;(, buffer.Length-PostData.Write(buffer,
        ;()PostData.Close
;(HttpWebResponse WebResp = (HttpWebResponse)WebReq.GetResponse

    ;()Stream Answer = WebResp.GetResponseStream
    StreamReader _Answer = new StreamReader(Answer,
        ;(System.Text.Encoding.UTF
    ;"if (OUT_STR != "") OUT_STR += "\r\n
    ;()OUT_STR = _Answer.ReadToEnd
    ;return OUT_STR
    {
        ;"string Input_Str="test
;(Input_Str = FunctionEncription.Encod_TO_url_encoding(Input_Str
    string OUT_REQUEST =
    Web_Request_post("http://iraniansms.co/API/SendSMS.aspx",
    ;(&text="+Input_Str۹۸۹۱۲۰۰۰۱۲۳۴"username=DEMO&password=DEMO&to=+
```

راهنمای اتصال نرم افزاری سیپکا

Delphi :

```
;.btnSendClick(Sender: TObject)procedure TForm
    var
        ;IHTTP: TIdHTTP
        ;IParamList: TStringList
        ;s: TStringStream

        ;sNumber, sMessage, sUserN, sPassW : String
    begin
        ;sNumber := edNum.Text
        ;sMessage := edMSG.Text
        ;sUserN := edU.Text
        ;sPassW := edP.Text

        ;(")s:=TStringStream.Create
        ;IParamList := TStringList.Create
        ;(")IParamList.Add

        ;((sMessage\sMessage := AnsiToUtf
        ;([sMessage := StringReplace(sMessage, ' ', '+',[rfReplaceAll

        ;(IHTTP := TIdHTTP.Create(nil
            try

+'=IHTTP.Post('http://iraniansms.co/API/SendSMS.aspx/api_sendsms.asp?username
        +sUserN+'&password='+sPassW+'&to='+sNumber
            ,text='+sMessage&'
            ;(IParamList,s

            finally
                ;(FreeAndNil(IHTTP)
                ;(FreeAndNil(IParamList)
            ;end

        ;end
```

جهت فعالسازی سرویس API URL خود به صورت رایگان با ما تماس بگیرید .